



Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD

Č. j.:	SSOS/861/2013
Spisový znak	1.4
Skartační znak	A 10
Vypracoval	Mgr. Lubomír Škoda – zástupce ředitele školy
Schválil	PhDr. Ladislav Pochyla – ředitel školy
Na provozní poradě projednáno dne	22. října 2013
Směrnice nabývá platnosti ode dne	23. října 2013
Směrnice nabývá účinnosti ode dne	01. listopadu 2013
Směrnice zrušuje směrnici	Provozní řád ze dne 03. září 2012
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.	

Obsah

Obecná ustanovení	2
1 Prostorové podmínky školy.....	2
2 Vybavení školy.....	2
4 Osvětlení.....	3
5 Větrání.....	4
6 Vytápění a parametry mikroklimatických podmínek.....	4
7 Hluk.....	4
8 Zajištění úklidu.....	4
9 Režim dne, podmínky odborného výcviku a učební praxe, pracovní podmínky žáků ...	5
10 Režim školního stravování, pitný režim.....	5
11 Závěrečná a zrušovací ustanovení.....	5
12 Platnost a účinnost.....	5

Na základě § 165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, § 7 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, jako statutární orgán školy

vydávám

organizační řád školy Střední odborné školy obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14.

Obecná ustanovení

Provozní řád stanoví prostorové podmínky, podmínky kladené na vybavení školy, podmínky provozu školy, podmínky pohybové výchovy žáků, režim dne žáků, podmínky odborného výcviku a pracovní žáků, podmínky stravování a pitného režimu žáků, podmínky zajištění osvětlení, podmínky zajištění vytápění, mikroklimatické podmínky, podmínky zásobování vodou, podmínky zajištění úklidu v souvislosti s hygienickými požadavky a v souvislosti se zohledněním věkových a fyzických zvláštností žáků.

1 Prostorové podmínky školy

- 1.1. Nezastavěná plocha pozemku činí 2 478 m². Představuje zpevněnou plochu 997 m², travnatou plochu 796 m², plochu pro tělovýchovu a sport 685 m². Povrch plochy pro tělovýchovu a sport odpovídá normovým požadavkům české technické normy upravující kvalitu a bezpečnost povrchu ČSN EN 1177.
- 1.2. Pozemek školy je oplocen.
- 1.3. Vysázené rostliny, travnaté plochy a dřeviny jsou řádně udržovány. Pokos trav je prováděn v intervalech, které zamezují výskytu kvetoucích trav.
- 1.4. Prostorové podmínky chodeb, šaten a jídelny, počet šaten a hygienických zařízení odpovídá požadavkům vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na stavby, v platném znění, a vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění.
- 1.5. Teoretické vzdělávání se uskutečňuje v učebnách, odborných pracovnách, laboratořích, počítačových učebnách, jazykových učebnách o rozloze, která odpovídá hygienickým požadavkům vyhlášky č. 410/2005 Sb., v platném znění.
- 1.6. Výuka tělesné výchovy se uskutečňuje v tělocvičně, která vyhovuje stavebně technickým podmínkám vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na stavby, v platném znění.
- 1.7. Pracoviště praktického vyučování žáků, které se uskutečňuje ve škole a na smluvních pracovištích fyzických nebo právnických osob, odpovídají požadavkům nařízení vlády č. 371/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění.

2 Vybavení školy

- 2.1. Stěny chodeb, jídelny a tělocvičny a nosné sloupy v těchto prostorách jsou pro zamezení úrazů opatřeny pěnovým obložením.
- 2.2. Všechna tělesa ústředního topení ve školních prostorách jsou vložena pod parapetní desky.

- 2.3. Ve škole nejsou umístěny dveře kývavé nebo turniketové.
- 2.4. Podlahy učeben, ve kterých probíhá teoretické vyučování, mají protiskluzovou úpravu, jsou snadno čistitelné, matné a světlé.
- 2.5. Tělocvična je řádně větratelná, vybavena pružnou, snadno čistitelnou podlahou s protiskluzovou úpravou. Stěny a tělesa topení jsou zabezpečeny tak, aby nebylo ohroženo zdraví žáků, svítidla a okenní tabule jsou zabezpečena proti rozbití. U tělocvičny je zřízena šatna, umývárna a záchody v souladu s požadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění.
- 2.6. Prostory praktického vyučování jsou vybaveny protiskluzovou úpravou a technickým zařízením pro praktickou výuku jednotlivých učebních oborů.
- 2.7. Učebny a pracovny jsou vybaveny nábytkem opatřeným osvědčením o hygienické nezávadnosti vydaným Státním zkušebním ústavem. Osvědčení musí obsahovat údaj o tom, že výrobek je schválen státní zkušebnou, splňuje požadavky hygienických předpisů a údaj o naměřené koncentraci formaldehydu (údaj musí být nižší než maximální povolená hodnota).
- 2.8. Učebny a pracovny jsou vybaveny nábytkem, který zohledňuje tělesnou výšku žáků a nábytek doporučený pro žáky se zdravotním postižením.
- 2.9. Pracovní stoly v učebnách a pracovnách mají matný povrch.
- 2.10. Tabule mají matný povrch s výjimkou tabulí, na které se nepíše křídou.
- 2.11. Tabule jsou v učebnách a pracovnách umístěny tak, aby byl dodržen zrakový úhel maximálně 30 stupňů od zadní hrany pracovního stolu prvního žáka před tabulí.
- 2.12. Na počítačových pracovištích je klávesnice při trvalé práci oddělena od obrazovky, aby umožnila zvolit nejvhodnější pracovní polohu. Volná plocha mezi předním okrajem desky stolu a spodní hranou klávesnice umožňuje opření rukou i zápěstí. Povrch klávesnice je matný, aby na něm nevznikaly reflexy. Písmena, číslice a symboly na tlačítkách musí být dobře čitelné a kontrastní proti pozadí. Rozměry desky stolu jsou zvoleny tak, aby bylo možné proměnlivé uspořádání obrazovky, klávesnice a dalšího zařízení. Deska pracovního stolu a dalšího zařízení je matná, aby na nich nevznikaly reflexy.
- 2.13. Učebny a pracovny jsou vybaveny nábytkem a zařízením určeným pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami nebo pro žáky s tělesným znevýhodněním nebo postižením, dle aktuální potřeby.
- 2.14. Ve škole jsou vytvořeny relaxační prostory vybavené stolním fotbalem, kantýnou a nápojovými automaty. Ve vestibulu je rovněž pro žáky umístěna obrazovka, kde probíhá vysílání Školního informačního kanálu.

3 Zásobování vodou

- 3.1. Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu v objemu, který odpovídá požadavkům vyhlášky č. 410/2005 Sb., v platném znění.
- 3.2. Kontrolu pitné vody provádí správce veřejného vodovodu.
- 3.3. Ve všech výukových prostorách je umístěno aspoň jedno umyvadlo s výtokem pitné vody, všude je studená a výjimečně, dle povahy učebny, i teplá voda.

4 Osvětlení

- 4.1. Všechny prostory sloužící k výuce mají zajištěno vyhovující denní osvětlení. Směr osvětlení je zpravidla zleva a shora, kromě případů, kdy to vyžaduje organizace výuky. Pro ochranu před oslněním a pro zajištění zrakové pohody jsou okna opatřena vytahovacími meziokenními žaluziemi s natáčecími lamelami. Umělé osvětlení v učebnách zajišťuje celkové osvětlení učebny a zvlášť tabule.

- 4.2. V učebnách, v tělocvičně a v jídelně je použito zářivkové osvětlení. Zářivková osvětlovací tělesa jsou opatřena kryty zamezujícími blikání světla. Umělé osvětlení lze použít jako doplňující pro denní světlo, postupně lze zapínat svítidla umístěná rovnoběžně s osvětlovacími otvory.
- 4.3. Řady svítidel u umělých osvětlovacích soustav jsou umístěny rovnoběžně s okenní stěnou nad levý okraj lavic.
- 4.4. Pracoviště u zobrazovacích jednotek jsou umístěna tak, aby žáci nebyli oslňováni jasným osvětlovacím otvory a ani se jim tyto otvory nezrcadlily na zobrazovací jednotce. Svítidla jsou vhodně rozmístěna tak a mají takové rozložení jasů a úhly clonění, aby se nezrcadlila na zobrazovací jednotce a nedocházelo ke ztížení zrakového úkolu.

5 Větrání

- 5.1. Všechny prostory využívané pro pobyt žáků v budově školy jsou přímo větratelné. Okna jsou zajištěna proti rozbití v důsledku průvanu, ovládání ventilačních otvorů je dosažitelné z podlahy.
- 5.2. V nejvíce exponovaných třídách je nainstalována vzduchotechnika (klimatizace).
- 5.3. Ve školní jídelně je zajištěna výměna vzduchu zajištěna přímým větráním a vzduchotechnikou.
- 5.4. Intenzita větrání ve všech prostorách školy odpovídá požadavkům vyhlášky č. 410/2005 Sb., v platném znění.

6 Vytápění a parametry mikroklimatických podmínek

- 6.1. Teplota v učebnách a pracovnách, tělocvičně, šatnách, sprchách a záchodech je v souladu s požadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb., v platném znění.
- 6.2. Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu žáků ve třech po sobě následujících dnech pod 18°C, ne však méně než na 16°C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16°C je provoz školy zastaven.
- 6.3. Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30 stupňů Celsia a kdy je maximální teplota vyšší než 31 stupňů Celsia, musí být přerušeno vyučování, nebo musí být zajištěny takové podmínky, aby vzdělávání žáků mohlo probíhat (např. pobyt mimo budovu školy).
- 6.4. Orientační kontrola teploty vzduchu je zabezpečována pomocí nástěnných teploměrů, které nejsou umístěny na obvodové stěny místností, tj. na stěny s okny a stěny vystavené přímému dopadu slunečního záření.
- 6.5. Relativní vlhkost vzduchu je celoročně v rozmezí 30 - 70 %.
- 6.6. Rychlost proudění vzduchu je celoročně v rozmezí 0,1 - 0,2 m/s.

7 Hluk

- 7.1. Škola neprovozuje žádnou činnost, při které by hluk překračoval hygienické limity.
- 7.2. Hlučné práce (opravy atd.) jsou prováděny zásadně v době mimo výuku.
- 7.3. Hodnota hluku pronikajícího zvenčí nepřekračuje hygienické limity (doloženo měřením krajské hygienické stanice).

8 Zajištění úklidu

- 8.1. Úklid je prováděn v rozsahu odpovídajícím vyhlášce č. 410/2005 Sb., v platném znění.
- 8.2. Součástí úklidu a je běžná ochranná dezinfekce, dezinfekce a deratizace ve smyslu zákona č. 258/2000Sb., v platném znění, jako prevence vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých živočichů.

- 8.3. Při výskytu hmyzu, hlodavců a dalších živočichů ve škole je proveden speciální ochranný zásah odbornou firmou.

9 Režim dne, podmínky odborného výcviku a učební praxe, pracovní podmínky žáků

- 9.1. Režim dne žáků zohledňuje věkové, fyzické zvláštnosti a základní fyziologické potřeby žáků v souvislosti s dobou začátku a konce vyučování, počtem vyučovacích hodin v jednom dni, se zařazováním vyučovacích předmětů podle náročnosti a typického biorytmu žáka, s délkou přestávek a možností relaxačních činností v době přestávek, délkou a možností využití polední přestávky. Časové rozvržení výuky a poskytování přestávek je upraveno ve školním řádu.
- 9.2. Rozsazení žáků v učebně se řídí zejména podle jejich tělesné výšky; dále se přihlíží ke speciálním vzdělávacím potřebám, případným zrakovým a sluchovým vadám a jinému zdravotnímu znevýhodnění nebo postižení žáků. Při jiném než obvyklém uspořádání lavic se dbá na to, aby u žáků nedocházelo k jednostrannému zatížení svalových skupin.
- 9.3. Pravidelným střídáním zasedacího pořádku řad nebo jiným způsobem se mění umístění žáků ve třídě tak, aby se pro žáky měnil úhel pohledu na tabuli. Žáci jsou vedeni ke správnému sezení a držení těla přispívají k prevenci jednostranné statické zátěže určitých svalových skupin.
- 9.4. Žák pracuje na PC v jednom sledu maximálně 2 vyučovací hodiny
- 9.5. Časové rozvržení a pracovní podmínky odborného výcviku jsou stanoveny právními předpisy a školním řádem a zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti žáků. Při odborném výcviku a učební praxi se dbá na to, aby si žáci vytvořili vhodné pracovní návyky spojené s držením těla a dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví.

10 Režim školního stravování, pitný režim

- 10.1. Školní stravování je zajištěno ve školní jídelně, která je součástí školy.
- 10.2. Pitný režim žáci dodržují po celou dobu vyučování. Škola je zásobována pitnou vodou, nápoje možné zakoupit v bufetu nebo nápojovém automatu.

11 Závěrečná a zrušovací ustanovení

- 11.1. Provozní řád č. j. SSOS/861/2013 byl projednán na provozní poradě dne 22. října 2013
- 11.2. Zrušuje se provozní řád ze dne 03. září 2012

12 Platnost a účinnost

- 12.1 Provozní řád nabývá platnosti dne 23. října 2013
- 12.2 Provozní řád nabývá účinnosti dne 01. listopadu 2013

Olomouc 22. října 2013

PhDr. Ladislav Pochyla
ředitel školy